SOLUTION DE RANGEMENT DES ORDINATEURS PORTABLES
POUR ÉCOLES ET INSTITUTIONS

LEBA innovation
CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT

NoteCart Unifit 12 laptops

NoteCart Unifit 12 est une solution mobile de rangement et de rechargement pour 12 ordinateurs portables.

NoteCart UniFit est une armoire mobile permettant de ranger et de recharger des ordinateurs portables, Chromebooks et appareils similaires. Le cabinet d'architectes Henning Larsen est à l'origine de l'esthétique d'inspiration nordique que l'on retrouve dans le design de la série NoteCart UniFit, et ce design s'adapte à tous les environnements.
Les 4 roues de la série NoteCart UniFit ont été soigneusement sélectionnées en fonction du reste du design, de sorte que NoteCart soit facile à déplacer - quel que soit le poids des nombreux ordinateurs portables/Chromebooks et du type de sol sous l'armoire mobile.

Tous les composants électroniques sont verrouillés pendant le fonctionnement dans le compartiment situé à l'arrière de l'armoire, afin que seul le responsable informatique y ait accès. Un système sécurisé de gestion des câbles garantit que ceux-ci restent dans l'armoire dès leur installation initiale.

LEBA Innovation A/S · Gisselfeldvej 12A, DK-4690 Haslev · Tél. : +45 70 250 580
info@leba-innovation.com · leba-innovation.com

LEBA innovation

CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT

NoteCart Unifit 12 laptops

SOLUTIONS

• Conçu pour le rangement, le chargement et le transport d'un maximum de 12 ordinateurs portables, Chromebooks ou appareils similaires.

• L'armoire est robuste et facile à transporter sur des roues en caoutchouc éprouvées.

• Les poignées solides sur les côtés facilitent la poussée et le déplacement de l'armoire.

• L'armoire dispose d'un système de gestion de câbles qui garantit que les câbles ne disparaissent pas et soient stockés de manière invisible.

• Les serrures des portes avant et arrière permettent de stocker les appareils en toute sécurité.

• Le ventilateur garantit que le rechargement se déroule sans augmentation inutile de la température.

APPAREILS

Ordinateurs portables, Chromebooks, tablettes et appareils similaires

Conçu pour les ordinateurs portables d'une épaisseur maximum de 54 mm (voir dimensions des compartiments à la page 3).

EN OPTION

NoteSecure
Réf. NC-O-SECURE

Serrure à combinaison mécanique
Réf. NC-O-CODE-MAN

Thermostat
Réf. KE-NCOO-THERMO

Minuteur
Réf. KE3-NCOO-TIMER

RUKO serrure sans cylindre
Réf. KE-NCOO-RUKO

RUKO serrure avec cylindre
Réf. KE-NCOO-RUKOKIT

RÉFÉRENCES

NoteCart Unifit 12
Réf. NCU-12-FH-SC

1

3


4

2

5

1. Rangement, rechargement et transport sur des roues de haute qualité à roulement à billes, de 12 ordinateurs portables maximum, sur 12 étagères..

2. Compartiment séparé à l'arrière du chariot pour ranger les blocs d'alimentation, les panneaux d'alimentation et le ventilateur.

3. Le système de câbles garantit que les câbles et les chargeurs ne disparaissent pas.

4. Poignées solides, bouton marche/arrêt et support de câble sur le côté.

5. Serrure à clé à l'avant et à l'arrière (2x2 clés incluses).

leba-innovation.com

LEBA Innovation A/S · Gisselfeldvej 12A, DK-4690 Haslev · Tél. : +45 70 250 580
info@leba-innovation.com · leba-innovation.com

CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT

NoteCart Unifit 12
Spécifications techniques

DIMENSIONS EXTÉRIEURES		**OPTIONS**
Largeur (poignée incl.)	**625 mm (805 mm poignée incl.).**	**REMARQUE : poignée à monter.**
Profondeur	**625mm**	
Hauteur	**1065mm**	
POIDS	**76 kg**	
DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES	**12 unités**	
Largeur	**540 mm**	
Profondeur	**390mm**	
Hauteur	**55 mm**	
CÂBLE DE RACCORDEMENT	**Schuko 1,80 m (DK)**	**Câble extralong de 3 m**
VENTILATION	**Ventilateur actif 2 600 tr/min CE RoHS**	**Thermostat pour commande automatique du ventilateur**
ÉLECTRONIQUE		
Panneau principal	**230 V 50/60 Hz 16 A en sortie 10 A max 3 680 W démarrage séquentiel 3 s**	**Minuteur pour contrôle du rechargement.**
Panneau d'alimentation	**Connecteur 1 x 12, 250 V CA, 50/60 Hz, 10 A, 2 500 W max**	
SYSTÈME DE VERROUILLAGE AVANT	**Système de verrouillage à 3 points avec clé.**	**Serrure Ruko**
SYSTÈME DE VERROUILLAGE ARRIÈRE	**Serrure standard**	
SPÉCIFICATIONS ROUES	**Roues en caoutchouc élastique avec roulements à billes. Poids maximum par roue : 150 kg Dia. 100 mm. EN-2532 Cert.**	**Châssis fixe**
EMBALLAGE	**Carton recyclé nid d'abeilles.**	
POIDS DU COLIS	**95 kg (colis unique, palette incl.).**	
MISE AU REBUT	**Selon réglementation locale.**	

leba-innovation.com

LEBA Innovation A/S · Gisselfeldvej 12A, DK-4690 Haslev · Tel. +45 70 250 580
info@leba-innovation.com · leba-innovation.com